

Prince of Songkla University
Pattani Campus
ภาคผนวก

ตารางภาคผนวกที่ 1 เปอร์เซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Platycephalidae													
<i>Inegocia japonica</i>	ปลาหางควายหางจุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Dasyatidae													
<i>Himantura imbricata</i>	ปลากระเบนตุ๊กตา	0.59	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
Family Engraulidae													
<i>Coilia dussumieri</i>	ปลาหางไก่จุดทอง	0.39	0.39	6.80	10.43	7.09	3.05	0.10	8.69	0.00	0.89	0.00	0.00
<i>Thryssa hamiltonii</i>	ปลาแมว	5.50	1.95	7.60	11.23	11.02	10.53	1.71	6.21	0.00	6.25	6.18	0.00
<i>Thryssa kammalensis</i>	ปลาแมวหัวแหลม	19.06	28.52	20.00	14.17	18.11	5.54	1.85	7.27	0.00	1.79	31.46	0.00
<i>Thryssa setirostris</i>	ปลาแมวหนวดยาว	0.39	6.05	3.20	1.34	0.00	0.00	0.88	1.06	0.00	6.25	1.69	0.00
<i>Setipinna taty</i>	ปลาแมว	0.00	1.17	5.60	4.81	3.41	0.00	0.98	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Stelephorus commersonii</i>	ปลากะตักควาย	2.55	5.27	6.00	4.81	2.10	3.05	0.15	1.42	0.00	2.68	28.65	0.00
Family Pristigasteridae													
<i>Ilisha elongata</i>	ปลาอีปุดตาโต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เปรูเซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแท่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Centrolophidae													
<i>Centrolophus niger</i>	ปลาตาบลา	0.00	0.20	0.00	0.00	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Chirocentridae													
<i>Chirocentrus dorab</i>	ปลาตาบลา	0.00	0.20	0.00	0.00	0.26	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Clupeidae													
<i>Anodontostoma chacunda</i>	ปลาตะเพียนน้ำเค็ม	0.39	0.78	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.56	0.00
<i>Sardinella albella</i>	ปลาหลังเขียว	15.13	2.73	1.20	0.00	0.52	0.00	0.83	0.00	2.50	1.79	8.43	56.64
<i>Opisthopecterus tardoore</i>	ปลาอีปุดหัวเล็ก	0.00	3.32	4.80	16.31	6.04	11.08	29.56	5.50	0.00	7.14	0.00	0.00
<i>Escualosa thoracata</i>	ปลากะตักขาว	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	2.10
<i>Herklotsichthys dispilonotus</i>	ปลาอกแลสามจุด	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Ariidae													
<i>Arius maculatus</i>	ปลากดหัวโมง	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Arius sagor</i>	ปลากดขี้ลิง	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Osteogeneiosus militaris</i>	ปลากดหัวอ่อน	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เปรูเซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Plotosidae													
<i>Plotosus canius</i>	ปลาคูททะเล	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Synodontidae													
<i>Harpadon nehereus</i>	ปลาหนวดยุง	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Mugilidae													
<i>Valamugil cunnesius</i>	ปลากระบอกขาว	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Valamugil seheli</i>	ปลากระบอกดำ	0.39	1.17	0.00	0.27	0.00	0.28	0.10	0.18	0.00	0.00	0.56	0.00
Family Atherinidae													
<i>Atherinomorus duodecimalis</i>	ปลาข้างเงินตาโต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00
Family Belonidae													
<i>Strongylura strongylura</i>	ปลากระทุงเหวควาย	0.00	0.00	0.00	0.53	0.26	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	1.40
<i>Strongylura leiura</i>	ปลากระทุงเหวหูดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแท่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Ambassidae													
<i>Ambassis Kopsii</i>	ปลาขี้เงินครีบดำ	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.56	0.00
Family Sillaginidae													
<i>Sillago sihama</i>	ปลาเห็ดโคน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.18	2.50	0.00	0.00	1.40
Family Carangidae													
<i>Megalaspis cordyla</i>	ปลาหางแข็ง	0.20	0.00	0.00	0.80	2.62	0.55	0.00	0.00	0.00	0.89	0.56	0.00
<i>Selaroides leptolepis</i>	ปลาข้างเหลือง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
<i>Parastromateus niger</i>	ปลาจะละเม็ดดำ	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Scomberoides tol</i>	ปลาสละเกล็ดขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Scomberoides commersonianus</i>	ปลาสี่เสียดสละเกล็ดเหลี่ยม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
<i>Alepes vari</i>	ปลาสี่กุนทางเหยี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	0.35	25.00	4.46	1.12	22.38

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแท่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Leiognathidae													
<i>Eubleekeria splendens</i>	ปลาเป็นกระสวย	2.16	0.20	0.40	0.53	0.26	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.70
<i>Secutor insidiator</i>	ปลาเป็นหน้าหมู	0.39	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Leiognathus breviostris</i>	ปลาเป็นเล็ก	1.57	3.13	0.00	1.07	0.26	4.71	2.34	0.00	2.50	0.89	0.00	4.20
<i>Secutor megalolepis</i>	ปลาเป็นป้อม	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	2.25	0.70
Family Haemulidae													
<i>Pomadasys kaakan</i>	ปลาออกแอดขาว	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Polynemidae													
<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	ปลากุเรา	0.00	1.76	0.40	0.27	0.00	0.83	0.05	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00
Family Sciaenidae													
<i>Dendrophysa russelii</i>	ปลาจวดหน้าสั้น	23.18	17.19	13.60	11.23	12.86	0.00	12.98	0.00	0.00	25.00	6.74	0.00
<i>Johnius belangerii</i>	ปลาจวด	3.34	0.78	0.00	0.00	0.00	0.83	3.66	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Johnius carulta</i>	ปลาจวดแถบขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	19.67	2.83	4.26	0.00	21.43	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เเปอร์เซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Sciaenidae (ต่อ)													
<i>Johnius dussumieri</i>	ปลาจวดหน้มนอม	5.11	5.08	3.60	1.87	0.00	1.11	0.29	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Nibea soldado</i>	ปลาจวดเทา	1.57	0.00	3.20	0.00	0.00	4.43	0.15	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Otolithes ruber</i>	ปลาจวดเขียวโง้ง	0.00	7.42	8.00	5.88	3.41	0.83	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Pennahia macrocephalus</i>	ปลาจวดหัวโต	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
<i>Panna microdon</i>	ปลาจวดยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.28	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Drepaneidae													
<i>Drepane longimana</i>	ปลาใบโพธิ์แถบ	0.20	0.20	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Terapontidae													
<i>Terapon puta</i>	ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก	0.59	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.83	0.18	2.50	0.00	0.56	0.70
<i>Terapon theraps</i>	ปลาข้างลายเกล็ดใหญ่	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
Family Siganidae													
<i>Siganus javus</i>	ปลาสลิดหินลายขาว	0.00	0.00	0.80	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ต.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Siganidae (ต่อ)													
<i>Siganus guttatus</i>	ปลาสิลิดหินจุดส้มใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
Family Sphyaenidae													
<i>Sphyaena forsteri</i>	ปลาสาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Sphyaena obstusata</i>	ปลาสากแก้มตัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Trichiuridae													
<i>Trichiurus lepturus</i>	ปลาดาบเงิน	2.75	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	13.02	2.13	0.00	0.89	0.00	0.00
<i>Lepturacanthus savala</i>	ปลาดาบเงิน	0.00	0.00	0.80	2.67	9.71	9.42	6.20	0.35	0.00	0.00	0.56	0.00
Family Scombridae													
<i>Rastrelliger kanagurta</i>	ปลาลัง	0.39	0.00	4.80	3.74	0.00	0.28	0.10	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
<i>Scomberomorus commerson</i>	ปลาอินทรีบั้ง	0.39	0.59	0.00	0.27	0.00	0.55	0.05	0.00	0.00	0.00	4.49	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ) เเปอร์เซ็นต์ของปลาที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแท่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ส.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Scombridae (ต่อ)													
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	ปลาทู	0.59	8.59	0.80	2.94	0.00	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Stromateidae													
<i>Pampus argenteus</i>	ปลาจระเม็ดขาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00
Family Cynoglossidae													
<i>Cynoglossus bilineatus</i>	ปลาขอม่วงลายสี่เส้น	7.66	1.76	2.40	3.21	11.81	9.97	0.15	8.16	0.00	12.50	0.00	0.00
<i>Cynoglossus puncticeps</i>	ปลาลิ้นหมาลาย	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Paraplagusiabilineata</i>	ปลาขอม่วงปากหยักทอง	0.00	0.39	0.40	0.53	5.77	5.26	0.10	4.26	0.00	4.46	0.00	0.00
Family Tetraodontidae													
<i>Tetraodon nigroviridis</i>	ปลาปักเป้าเขียวประดำ	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 2 เเปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของกุ้งและกั้ง ที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่าท่า อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ส.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Penaeidae													
<i>Metapenaeus affinis</i>	กุ้งตะกาด	87.48	0.00	20.69	10.58	38.89	13.79	0.00	6.67	0.00	28.33	0.00	0.00
<i>Metapenaeus brevicornis</i>	กุ้งหัวมัน	8.58	0.00	37.93	67.31	18.06	2.30	21.43	50.00	0.00	18.33	46.85	0.00
<i>Metapenaeus lysianassa</i>	กุ้งขาว	1.72	0.00	10.34	5.77	6.94	0.00	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Penaeus merguensis</i>	กุ้งเข้บ้วย	0.34	0.00	6.90	11.54	2.78	37.93	42.86	16.67	0.00	50.00	53.15	0.00
<i>Penaeus monodon</i>	กุ้งกุลาดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Palaemonidae													
<i>Macrobrachium</i> sp.	กุ้งก้าม/กุ้งกระเปาะ	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Squillidae													
<i>Miyakea nepa</i>	กั้งตักเตนสามแถบ	1.72	100	24.14	4.81	30.56	45.98	35.71	10.00	100	3.33	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 3 เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปูที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่าคำซำ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ธ.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Dorippidae													
<i>Neodorippe callida</i>	ปูใบไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
Family Calappidae													
<i>Mututa victor</i>	ปูหนุมานจุด	8.62	31.25	0.00	4.00	7.41	1.10	1.39	4.58	0.93	7.69	45.45	2.84
Family Leucosiidae													
<i>Lyphira perplexa</i>	ปูกระดุม	0.00	0.00	0.00	28.00	18.52	73.63	40.28	78.49	11.46	30.77	0.00	7.95
Family Portunidae													
<i>Charybdis affinis</i>	ปูกะตอย	1.72	6.25	28.57	4.00	25.93	1.10	5.56	0.00	0.31	0.00	0.00	0.57
<i>Charybdis feriatu</i>	ปูกางเขน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.69	0.31	0.00	0.00	0.00
<i>Portunus pelagicus</i>	ปูม้า	0.00	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Portunus sanguinolentus</i>	ปูม้าสามจุด	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Charybdis hellerii</i>	ปูม้าเหล็กไฟ	0.00	6.25	35.71	0.00	0.00	0.00	1.39	0.92	0.31	0.00	0.00	0.00
<i>Thalamita crenata</i>	ปูหิน	0.86	0.00	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 3 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปูที่จับโดยอวนสามชั้น บริเวณแห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ธ.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Menippidae													
<i>Myonenippe hardwickii</i>	ปูใบ้	0.00	0.00	0.00	4.00	3.70	1.10	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Majidae													
<i>Doclea rissoni</i>	ปูแมงมุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	23.08	27.27	0.00
Family Coenobitidae													
<i>Coenobita</i> sp.	ปูเสฉวน	87.93	56.25	0.00	60.00	44.44	19.78	41.67	15.10	86.38	38.46	27.27	88.07

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรูเซ็นต์จำนวนตัวของหอยและหมึก ที่จับ โดยอวนสามชั้น บริเวณแห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552- เดือนพฤศจิกายน 2553

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ธ.ค.-52	ม.ค.-53	ก.พ.-53	มี.ค.-53	เม.ย.-53	พ.ค.-53	มิ.ย.-53	ก.ค.-53	ธ.ค.-53	ก.ย.-53	ต.ค.-53	พ.ย.-53
Family Sepiidae													
<i>Sepia aculeata</i>	หมึกกระดอง	0.00	14.29	0.00	27.27	0.00	33.33	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Family Littoridae													
<i>Littoraria carinifera</i>	หอยน้ำพริก	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Littoraria pallescens</i>	หอยน้ำพริก	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	0.00	0.00	0.00
Family Mytilidae													
<i>Perna viridis</i>	หอยแมลงภู่	0.00	42.86	0.00	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
Family Melongenidae													
<i>Pugilina cochlidium</i>	หอยโมพี	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	40.00	0.00	7.69	0.00	0.00	0.00
Family Arcidae													
<i>Scapharca inaequivalvis</i>	หอยครง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 5 เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปลา ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณแห่งเสา
คอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ความลึก 0.8 เมตร	ความลึก 1.20 เมตร	ความลึก 1.50 เมตร
Family Platycephalidae				
<i>Inegocia japonica</i>	ปลาหางควายหางจุด	0.27	0.05	0.12
Family Dasyatidae				
<i>Himantura imbricata</i>	ปลากระเบนตุ๊กตา	0.27	0.20	0.00
Family Engraulidae				
<i>Coilia dussumieri</i>	ปลาหางไก่จุดทอง	2.99	2.91	2.26
<i>Thryssa hamiltonii</i>	ปลาแมว	6.53	4.81	3.15
<i>Thryssa kammalensis</i>	ปลาแมวหัวแหลม	10.72	9.25	11.54
<i>Thryssa setirostris</i>	ปลาแมวหนวดยาว	1.85	1.28	1.25
<i>Setipinna taty</i>	ปลาแมว	2.40	2.30	7.73
<i>Stelephorus commersonii</i>	ปลากระดูกควาย	3.10	2.20	3.39
Family Pristigasteridae				
<i>Ilisha elongata</i>	ปลาอีปุดตาโต	0.05	0.00	0.06
Family Chirocentridae				
<i>Chirocentrus dorab</i>	ปลาดาบลาว	0.16	0.00	0.00
Family Clupeidae				
<i>Anodontostoma chacunda</i>	ปลาตะเพียนน้ำเค็ม	0.05	0.26	0.36
<i>Sardinella albella</i>	ปลาหลังเขียว	3.27	4.24	4.10
<i>Opisthopterus tardoore</i>	ปลาอีปุดหัวเล็ก	18.40	9.71	16.06
<i>Escualosa thoracata</i>	ปลากระดูกขาว	0.00	0.05	0.36

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ) เปรอ์เซ็นต์จำนวนตัวของปลา ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณ
 แห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
 อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ความลึก 0.8 เมตร	ความลึก 1.20 เมตร	ความลึก 1.50 เมตร
Family Clupeidae (ต่อ)				
<i>Herklotsichthys dispilonotus</i>	ปลาออกแลสามจุด	0.00	0.00	0.06
Family Ariidae				
<i>Arius maculatus</i>	ปลากดหัวโมง	0.00	0.10	0.18
<i>Arius sagor</i>	ปลากดขี้ลิง	0.00	0.00	0.12
<i>Osteogeneiosus militaris</i>	ปลากดหัวอ่อน	0.00	0.00	0.12
Family Plotosidae				
<i>Plotosus canius</i>	ปลาดุกทะเล	0.00	0.05	0.06
Family Synodontidae				
<i>Harpadon nehereus</i>	ปลาหนวดยุง	0.22	0.00	0.00
Family Mugilidae				
<i>Valamugil cunnesius</i>	ปลากระบอกขาว	0.38	0.05	0.00
<i>Liza subviridis</i>	ปลากระบอกดำ	0.27	0.31	0.18
Family Atherinidae				
<i>Atherinomorus duodecimalis</i>	ปลาข้างเงินตาโต	0.00	0.05	0.06
Family Belonidae				
<i>Strongylura strongylura</i>	ปลากระทุงเหวควาย	0.22	0.05	0.12
<i>Strongylura leiura</i>	ปลากระทุงเหวหูดำ	0.00	0.00	0.12
Family Ambassidae				
<i>Ambassis Kopsii</i>	ปลาขี้จิ้งจรีบดำ	0.22	0.00	0.12

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปลา ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณ
 แห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
 อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ความลึก 0.8 เมตร	ความลึก 1.20 เมตร	ความลึก 1.50 เมตร
Family Sillaginidae				
<i>Sillago sihama</i>	ปลาเห็ดโคน	0.16	0.31	0.06
Family Carangidae				
<i>Megalaspis cordyla</i>	ปลาหางแข็ง	0.27	0.31	0.42
<i>Selaroides leptolepis</i>	ปลาข้างเหลือง	0.16	11.30	0.00
<i>Parastromateus niger</i>	ปลาจะละเม็ดดำ	0.00	0.00	0.06
<i>Scomberoides tol</i>	ปลาสะเกลือดยาว	0.11	0.51	0.36
<i>Scomberoides commersonianus</i>	ปลาเสียดสะเกลือดเหลือง	0.00	0.05	0.00
<i>Alepes vari</i>	ปลาสิ่กุนหางเหยี่ยว	1.14	1.02	2.32
Family Leiognathidae				
<i>Eubleekeria splendens</i>	ปลาเป็นกระสวย	1.03	0.51	0.30
<i>Secutor insidiator</i>	ปลาเป็นหน้าหมู	0.00	0.15	0.00
<i>Leiognathus breviostris</i>	ปลาเป็นเล็ก	1.52	1.48	2.68
<i>Secutor megalolepis</i>	ปลาเป็นป้อม	0.05	0.15	1.55
Family Haemulidae				
<i>Pomadasys kaakan</i>	ปลาออกแอดขาว	0.05	0.05	0.00
Family Polynemidae				
<i>Eleutheronema tetradactylum</i>	ปลากูเรา	0.27	0.26	0.36
Family Sciaenidae				
<i>Dendrophysa russelii</i>	ปลาจวดหน้าสั้น	13.45	9.00	12.73

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปลา ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณ
 แห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำช้า
 อำเภอนงจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ความลึก 0.8 เมตร	ความลึก 1.20 เมตร	ความลึก 1.50 เมตร
Family Sciaenidae (ต่อ)				
<i>Johnius belangerii</i>	ปลาจวด	3.81	5.27	0.59
<i>Johnius carulta</i>	ปลาจวดแถบขาว	2.67	4.40	3.09
<i>Johnius dussumieri</i>	ปลาจวดหน้ามอม	2.01	1.38	0.89
<i>Nibea soldado</i>	ปลาจวดเทา	0.98	2.10	0.95
<i>Otolithes ruber</i>	ปลาจวดเขียว ไร่	3.05	1.48	0.95
<i>Pennahia macrocephalus</i>	ปลาจวดหัวโต	0.05	0.00	0.00
<i>Panna microdon</i>	ปลาจวดยาว	0.16	0.10	0.06
Family Drepaneidae				
<i>Drepane longimana</i>	ปลาใบโพธิ์แถบ	0.11	0.00	0.06
Family Terapontidae				
<i>Terapon puta</i>	ปลาข้างลายเกล็ดเล็ก	0.33	0.46	0.59
<i>Terapon theraps</i>	ปลาข้างลายเกล็ดใหญ่	0.00	0.15	0.06
Family Siganidae				
<i>Siganus javus</i>	ปลาสลิดหินลายขาว	0.00	0.15	0.06
<i>Siganus guttatus</i>	ปลาสลิดหินจุดส้มใหญ่	0.05	0.00	0.00
Family Sphyraenidae				
<i>Sphyraena farsteri</i>	ปลาสาก	0.05	0.00	0.06
<i>Sphyraena obtusata</i>	ปลาสากแก้มตัด	0.00	0.15	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 5 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปลา ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณ
 แห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
 อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ความลึก 0.8 เมตร	ความลึก 1.20 เมตร	ความลึก 1.50 เมตร
Family Trichiuridae				
<i>Trichiurus lepturus</i>	ปลาดาบเงิน	0.82	6.95	8.74
<i>Lepturacanthus savala</i>	ปลาดาบเงิน	6.10	2.76	2.80
Family Scombridae				
<i>Rastrelliger kanagurta</i>	ปลาลัง	0.71	0.51	0.59
<i>Scomberomorus commerson</i>	ปลาอินทรีบั้ง	0.22	0.26	0.48
<i>Rastrelliger brachysoma</i>	ปลาทู	2.67	5.62	3.33
Family Stromateidae				
<i>Pampus argenteus</i>	ปลาจาระเม็ดขาว	0.11	0.10	0.00
Family Cynoglossidae				
<i>Cynoglossus bilineatus</i>	ปลาขอดม่วงลายสีเส้น	4.46	3.43	3.63
<i>Cynoglossus puncticeps</i>	ปลาลิ้นหมาลาย	0.00	0.15	0.00
<i>Paraplagusia bilineata</i>	ปลาขอดม่วงปากหยักทอง	1.91	1.53	0.71
Family Tetraodontidae				
<i>Tetraodon nigroviridis</i>	ปลาปักเป้าเขียวประดำ	0.11	0.05	0.00

ตารางภาคผนวกที่ 6 เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของกุ้งและกั้ง ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณแห่ง
 เสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
 อำเภอนongจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ความลึก 0.8 เมตร	ความลึก 1.20 เมตร	ความลึก 1.50 เมตร
Family Penaeidae				
<i>Metapenaeus affinis</i>	กุ้งตะกาด	42.34	59.56	50.43
<i>Metapenaeus brevicornis</i>	กุ้งหัวมัน	28.53	14.51	23.48
<i>Metapenaeus lysianassa</i>	กุ้งขาว	2.70	2.64	2.32
<i>Penaeus merguensis</i>	กุ้งแชบ๊วย	15.02	15.16	14.20
<i>Penaeus monodon</i>	กุ้งกุลาดำ	0.60	0.00	0.00
Family Palaemonidae				
<i>Macrobrachium</i> sp.	กุ้งก้าม/กุ้งกระเปาะ	0.00	0.00	0.29
Family Squillidae				
<i>Miyakea nepa</i>	กั้งตักเตนสามแถบ	10.81	8.13	9.28

ตารางภาคผนวกที่ 7 เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของปูที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณแห่งเสา
คอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	0.8 เมตร	1.20 เมตร	1.50 เมตร
Family Dorippidae				
<i>Neodorippe callida</i>	ปูใบไม้	0.56	0.25	0.00
Family Calappidae				
<i>Mututa victor</i>	ปูหนุมานจุด	7.05	2.26	1.82
Family Leucosiidae				
<i>Lyphira perplexa</i>	ปูกระดุม	33.58	39.95	43.23
Family Portunidae				
<i>Charybdis affinis</i>	ปูกะตอย	2.23	1.01	1.56
<i>Charybdis feriatius</i>	ปูกางเขน	1.11	0.00	0.00
<i>Portunus pelagicus</i>	ปูม้า	0.19	0.25	0.00
<i>Portunus sanguinolentus</i>	ปูม้าสามจุด	0.19	0.25	0.78
<i>Charybdis hellerii</i>	ปูม้าเหล็กไฟ	1.11	1.01	0.52
<i>Thalamita crenata</i>	ปูหิน	0.19	0.75	0.26
Family Menippidae				
<i>Myonenippe hardwickii</i>	ปูใบ้	0.37	0.50	0.00
Family Majidae				
<i>Doclea rissoni</i>	ปูแมงมุม	0.19	1.51	0.00
Family Coenobitidae				
<i>Coenobita</i> sp.	ปูเสฉวน	53.25	52.26	51.82

ตารางภาคผนวกที่ 8 เปอร์เซ็นต์จำนวนตัวของหอยและหมีก ที่พบในแต่ละระดับความลึก บริเวณ
 แท่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	0.8 เมตร	1.20 เมตร	1.50 เมตร
Family Sepiidae				
<i>Sepia aculeata</i>	หมีกกระดอง	0.00	21.05	13.33
Family Littoridae				
<i>Littoraria carinifera</i>	หอยน้ำพริก	40.00	15.79	0.00
<i>Littoraria pallescens</i>	หอยน้ำพริก	0.00	0.00	46.67
Family Mytilidae				
<i>Perna viridis</i>	หอยแมลงภู่	40.00	42.11	0.00
Family Melongenidae				
<i>Pugilina cochlidium</i>	หอยโมพี	20.00	15.79	13.33
Family Arcidae				
<i>Scapharca inaequalvis</i>	หอยคราง	0.00	5.26	26.67

ตารางภาคผนวกที่ 9 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe ความชุกชุมของปลา
บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	ns	**	ns	ns	ns	***	ns	***	***	*	***
ม.ค	ns	-	*	ns	ns	ns	***	ns	***	***	*	***
ก.พ	**	*	-	ns	ns	ns	***	**	***	ns	ns	ns
มี.ค	ns	ns	ns	-	ns	ns	***	ns	***	***	ns	ns
เม.ย	ns	ns	ns	ns	-	ns	***	ns	***	***	ns	*
พ.ค	ns	ns	ns	ns	ns	-	***	ns	***	***	ns	ns
มิ.ย	***	***	***	***	***	***	-	***	***	***	***	***
ก.ค	ns	ns	**	ns	ns	ns	***	-	***	***	*	***
ส.ค	***	***	***	***	***	***	***	***	-	ns	***	ns
ก.ย	***	***	ns	***	***	**	***	***	ns	-	ns	ns
ต.ค	*	*	ns	ns	ns	ns	***	*	***	ns	-	ns
พ.ย	***	***	ns	ns	*	ns	***	***	*	ns	ns	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 10 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe จำนวนชนิดของปลาบริเวณ
 แห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	***	*	ns	***
ม.ค	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	***	***	ns	***	ns
ก.พ	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	***	ns	ns	*
มี.ค	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	***	***	ns	***
เม.ย	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	***	*	ns	***
พ.ค	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	***	ns	ns	***
มิ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	***	***	***	***
ก.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	***	ns	ns	***
ส.ค	***	***	***	***	***	***	***	***	-	*	***	ns
ก.ย	*	***	ns	***	*	ns	***	ns	*	-	ns	ns
ต.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	***	ns	***	ns	-	ns
พ.ย	***	***	*	***	***	***	***	***	***	ns	ns	ns

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 11 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe ความชุกชุมของกึ่งและกิ่ง
บริเวณแท่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์
ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	***	***	*	***	***	***	***	***	***	ns	***
ม.ค	***	-	ns	***	***	***	ns	ns	ns	***	***	ns
ก.พ	***	ns	-	*	ns	ns	ns	ns	ns	ns	***	ns
มี.ค	*	***	*	-	ns	ns	***	ns	***	ns	ns	***
เม.ย	***	***	ns	ns	-	ns	ns	ns	***	ns	ns	***
พ.ค	***	***	ns	ns	ns	-	ns	ns	***	ns	ns	***
มิ.ย	***	ns	ns	***	ns	ns	-	ns	ns	*	***	ns
ก.ค	***	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	***	ns
ส.ค	***	ns	ns	***	***	***	ns	ns	-	***	***	ns
ก.ย	***	***	ns	ns	ns	ns	*	ns	***	-	ns	***
ต.ค	ns	***	***	ns	ns	ns	***	***	***	ns	-	***
พ.ย	***	ns	ns	***	***	***	ns	ns	ns	***	***	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 12 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe จำนวนชนิดของกึ่งและกิ่ง
บริเวณแห้งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์
ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	***	ns	ns	ns	ns	***	ns	***	ns	ns	***
ม.ค	***	-	*	***	***	***	ns	***	ns	***	***	ns
ก.พ	ns	*	-	ns	ns	ns	ns	ns	*	*	ns	*
มี.ค	ns	***	ns	-	ns	ns	***	ns	***	ns	ns	***
เม.ย	ns	***	ns	ns	-	ns	***	ns	***	ns	ns	***
พ.ค	ns	***	ns	ns	ns	-	*	ns	***	ns	ns	***
มิ.ย	***	ns	ns	***	***	*	-	ns	ns	***	***	ns
ก.ค	ns	***	ns	ns	ns	ns	ns	-	***	ns	ns	***
ส.ค	***	ns	*	***	***	***	ns	***	-	***	***	ns
ก.ย	ns	***	*	ns	ns	ns	***	ns	***	-	ns	***
ต.ค	ns	***	ns	ns	ns	ns	***	ns	***	ns	-	***
พ.ย	***	ns	*	***	***	***	ns	***	ns	***	***	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 13 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe ความชุกชุมของปู
บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
ม.ค	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	*	***	ns	ns	*
ก.พ	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	**	***	ns	ns	*
มี.ค	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	*	ns	ns	ns
เม.ย	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	**	ns	ns	ns
พ.ค	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มิ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns
ก.ค	ns	*	*	ns	ns	ns	ns	-	ns	***	***	ns
ส.ค	ns	***	***	*	**	ns	ns	ns	-	***	***	ns
ก.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	***	***	-	ns	*
ต.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	***	***	ns	-	**
พ.ย	*	*	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	***	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 14 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe จำนวนชนิดของปู บริเวณแห่งเสา
คอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
ม.ค	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
ก.พ	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มี.ค	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
เม.ย	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
พ.ค	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มิ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns
ก.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns
ส.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	*	ns
ก.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns
ต.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	ns	ns	-	ns
พ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 15 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe ความชุกชุมของหอยและหมีก
บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
ม.ค	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	*	ns	ns	ns
ก.พ	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มี.ค	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	*	ns	ns	ns
เม.ย	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
พ.ค	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มิ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns
ก.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns
ส.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns
ก.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns
ต.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns
พ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 16 ผลจากการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Scheffe จำนวนชนิดของหอยและหมีก
บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ
อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

	เดือน											
	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย
ธ.ค	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
ม.ค	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
ก.พ	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มี.ค	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
เม.ย	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
พ.ค	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns	ns
มิ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns	ns
ก.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns	ns	ns
ส.ค	ns	*	ns	*	ns		ns	ns	-	ns	ns	ns
ก.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns	ns
ต.ค	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-	ns
พ.ย	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	-

หมายเหตุ ns หมายถึง not significant, * หมายถึง $p < 0.05$, ** หมายถึง $p < 0.01$,

*** หมายถึง $p < 0.005$

ตารางภาคผนวกที่ 17 ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยแต่ละระดับความลึก (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร, $\bar{X} \pm SD$) และเปอร์เซ็นต์ บริเวณแห่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันคลื่น บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วงศ์	ชนิด	0.8		1.20		1.50	
		เมตร	%	เมตร	%	เมตร	%
Protozoa	<i>Tintinnopsis</i> sp.	2,873	2.18	3,580	2.15	12,598	6.66
	<i>Favella</i> sp.	1,024	0.78	1,649	0.99	8,659	4.58
Ctenophora	Comb jelly	37	0.03	146	0.09	122	0.06
Cheatoznatha	<i>Sagitta</i> sp.	7,823	5.94	10,454	6.27	8,612	4.55
Annelida	Polychaete	22	0.02	20	0.01	252	0.13
	Polychaete larvae	1,756	1.33	1,945	1.17	8,691	4.60
Nematoda	Nematode	0	0.00	0	0.00	79	0.04
Arthropoda	Calanoid copepod	62,524	47.47	84,421	50.66	88,041	46.56
	Cyclopoida copepod	4,471	3.39	5,565	3.34	1,224	0.65
	Harpacticoid copepod	1,361	1.03	1,277	0.77	2,010	1.06
	Copepod nauplius	4,114	3.12	4,684	2.81	11,082	5.86
	<i>Acetes</i> spp.	6,477	4.92	16,318	9.79	14,849	7.85
	Brachyuran larvae	468	0.36	270	0.16	645	0.34
	<i>Lucifer</i> sp.	1,395	1.06	276	0.17	325	0.17
	Shrimp larvae	2,048	1.56	3,167	1.90	3,176	1.68
	Cypris larvae	356	0.27	359	0.22	529	0.28
	Barnacle nauplius	31,220	23.70	28,259	16.96	24,272	12.84
Mollusca	Gastropod larvae	1,562	1.19	1,304	0.78	1,198	0.63
	Bivalve larvae	339	0.26	394	0.24	293	0.15

ตารางภาคผนวกที่ 17 (ต่อ) ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์เฉลี่ยแต่ละระดับความลึก (ตัวต่อลูกบาศก์เมตร, $\bar{x} \pm SD$) และเปอร์เซ็นต์ บริเวณแหล่งเสาคอนกรีตสำหรับป้องกันตลิ่ง บ้านต้นหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

วงศ์	ชนิด	0.8		1.20		1.50	
		เมตร	%	เมตร	%	เมตร	%
Chordata	<i>Okiopleura</i> spp.	1,805	1.37	2,481	1.49	2,346	1.24
Echinodermata	Echinopluteus						
	larvae	21	0.02	70	0.04	70	0.04
รวมทั้งหมด		131,696		166,639		189,073	

Prince of Songkla University
Pattani Campus